




序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
1	M1.6	3.2	0.35	60度	2.45	0.2	TORXPLUS	5IP	0.51-0.61	1.4	100118000006	
2	M1.6	4.2	0.35	60度	2.4	0.6	TORX	T6	0.60-0.80	2.3	100118000238	
3	M1.8	3.65	0.35	55度	2.45	0.3	TORXPLUS	5IP	0.51-0.61	1.9	100118000007	
4	M1.8	3.9	0.35	60度	2.45	0.6	TORXPLUS	6IP	0.60-0.70	2.3	100118000288	
5	M1.8	4	0.35	55度	2.45	0.3	TORXPLUS	5IP	0.51-0.61	2.2	100118000008	
6	M1.8	4.5	0.35	60度	2.3	0.7	TORXPLUS	5IP	0.58-0.69	2.7	100118000028	
7	M1.8	6.5	0.35	60度	2.4	0.6	TORXPLUS	6IP	0.60-0.70	3	100118000285	半牙
8	M2	2.6	0.25	60度	2.7	0.45	TORX	T6	0.60-0.80	1.1	100118000281	左旋
9	M2	3	0.25	60度	2.7	0.45	TORX	T6	0.60-0.80	1.5	100118000280	
10	M2	3.7	0.4	60度	2.8	0.6	TORX	T6	0.60-0.80	1.7	100118000145	
11	M2	4.2	0.4	60度	2.6	0.7	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	1.8	100118000037	
12	M2	4.2	0.4	58度	2.6	0.7	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	2.2	100118000047	
13	M2	4.2	0.4	60度	2.7	0.6	TORX	T6	0.60-0.80	2.2	100118000237	
14	M2	4.2	0.4	90度	2.7	0.6	TORX	T6	0.60-0.80	2.8	100118000267	
15	M2	4.3	0.4	60度	2.7	0.7	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	2.3	100118000049	左旋
16	M2	4.8	0.4	60度	2.7	1	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	2.2	100118000247	车槽
17	M2	4.8	0.4	60度	2.8	0.45	TORX	T6	0.60-0.80	3	100118000266	
18	M2	4.9	0.4	60度	2.6	0.7	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	2.5	100118000023	
19	M2	5	0.4	60度	2.8	0.6	TORX	T6	0.60-0.80	3	100118000110	
20	M2	5	0.4	60度	3	0.6	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	3	100118000227	
21	M2	5	0.4	60度	2.5	0.45	TORXPLUS	5IP	0.51-0.61	3	100118000246	车槽
22	M2	8	0.4	60度	2.75	0.75	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	3.5	100118000282	半牙
23	M2	10	0.4	60度	2.7	0.9	TORXPLUS	6IP	0.68-0.81	4.2	100118000020	半牙
24	M2.2	4.75	0.45	55度	3	0.6	TORX	T7	0.80-0.90	2.7	100118000048	
25	M2.2	4.9	0.45	60度	3.2	0.65	TORX PLUS	7IP	0.91-1.05	2.7	100118000279	
26	M2.2	5.2	0.45	60度	3.14	0.75	TORXPLUS	7IP	0.91-1.05	2.8	100118000024	
27	M2.2	5.6	0.45	60度	3.05	0.7	TORX	T7	0.80-0.90	3.6	100118000195	
28	M2.2	6.4	0.45	60度	3.1	1	TORXPLUS	7IP	0.91-1.05	3.8	100118000149	
29	M2.2	9.4	0.45	60度	2.9	0.8	TORX	T7	0.80-0.90	4	100118000283	半牙
30	M2.5	3	0.35	60度	3.5	0.65	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	1	100118000126	
31	M2.5	3.5	0.35	60度	3.5	0.55	TORX	T8	0.80-0.90	2.3	100118000239	
32	M2.5	4	0.35	60度	3.5	0.65	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	2	100118000132	
33	M2.5	4.25	0.35	60度	3.5	0.55	TORX	T8	0.80-0.90	2.8	100118000240	




序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
34	M2.5	5	0.35	60度	3.5	0.65	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	3	100118000121	
35	M2.5	5	0.45	60度	3.5	0.75	TORX	T8	0.80-1.00	2.7	100118000174	
36	M2.5	5	0.45	60度	3.45	0.9	TORX	T7	0.90-1.10	2.5	100118000261	
37	M2.5	5.2	0.35	60度	3.5	0.85	TORXPLUS	8IP	0.90-1.10	2.9	100118000109	
38	M2.5	5.25	0.35	60度	3.5	0.55	TORX	T8	0.80-0.90	3.8	100118000241	
39	M2.5	6	0.45	60度	3.5	0.75	TORX	T8	0.80-1.00	3.4	100118000014	
40	M2.5	6	0.45	60度	3.5	0.85	TORXPLUS	8IP	0.90-1.10	3.7	100118000085	
41	M2.5	6.4	0.45	50度	3.5	0.6	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	3.7	100118000052	
42	M2.5	6.5	0.45	60度	3.45	0.7	TORXPLUS	7IP	0.91-1.05	3.7	100118000001	
43	M2.5	6.5	0.45	60度	3.46	0.85	TORXPLUS	8IP	0.93-1.10	3.9	100118000021	
44	M2.5	6.5	0.45	60度	3.45	0.9	TORX	T7	0.90-1.10	4	100118000111	
45	M2.5	7.2	0.45	60度	3.45	1.1	TORXPLUS	8IP	1.05-1.22	4	100118000029	
46	M2.5	7.2	0.45	60度	3.45	1.1	TORXPLUS	7IP	1.05-1.22	4	100118000273	
47	M2.5	8	0.45	60度	3.45	0.9	TORX	T7	0.90-1.10	5.1	100118000213	
48	M2.5	8	0.45	60度	3.4	0.5	TORXPLUS	7IP	0.91-1.05	4.2	100118000248	车槽
49	M2.5	8	0.45	60度	4.5	0.3	TORXPLUS	8IP	0.80-0.90	4.7	100118000250	车槽
50	M2.5	9	0.45	60度	3.46	0.85	TORXPLUS	8IP	0.93-1.10	6.4	100118000060	
51	M2.5	10.9	0.45	60度	3.35	0.8	TORXPLUS	7IP	0.90-1.10	3.3	100118000067	半牙
52	M2.5	12	0.45	60度	3.35	0.8	TORXPLUS	7IP	0.93-1.10	5.3	100118000299	半牙
53	M3	5.3	0.5	60度	3.8	0.9	TORXPLUS	8IP	0.93-1.10	2.9	100118000290	
54	M3	6.5	0.5	球形	3.9	X	TORX	T8	1.05-1.25	4.2	100118000075	
55	M3	6.5	0.5	60度	3.85	0.55	TORX	T8	1.05-1.25	4.4	100118000114	
56	M3	6.5	0.5	60度	3.95	0.8	TORXPLUS	8IP	0.90-1.10	4	100118000128	
57	M3	6.8	0.5	90度	4.3	0.95	TORX	T10	0.90-1.10	4.8	100118000292	
58	M3	7	0.5	60度	3.85	0.55	TORXPLUS	8IP	1.05-1.25	4.8	100118000215	
59	M3	7	0.5	55度	4.3	0.8	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	4.2	100118000268	
60	M3	7.2	0.5	60度	4.2	1	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	4.4	100118000122	
61	M3	7.2	0.5	60度	4.2	1	TORX	T9	1.00-1.20	3.8	100118000146	
62	M3	7.5	0.5	55度	4.15	0.9	TORX	T9	1.16-1.26	4.5	100118000018	
63	M3	7.5	0.5	60度	4.3	0.6	TORXPLUS	9IP	0.89-1.07	4.6	100118000182	
64	M3	7.6	0.5	60度	4.3	0.7	TORX	T10	1.10-1.25	5	100118000088	
65	M3	8	0.5	60度	3.8	0.87	TORXPLUS	8IP	0.93-1.10	5.6	100118000291	
66	M3	8.1	0.5	球形	4.8	X	TORXPLUS	8IP	1.15-1.25	5.5	100118000087	
67	M3	8.2	0.5	60度	4.4	0.7	TORXPLUS	9IP	1.02-1.19	4.5	100118000030	
68	M3	8.2	0.5	60度	4.3	0.8	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.7	100118000150	




序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
69	M3	8.3	0.5	60度	4.3	0.6	TORXPLUS	9IP	0.89-1.07	5.4	100118000054	
70	M3	8.5	0.5	60度	4.2	1	TORX	T9	1.00-1.20	5.7	100118000162	
71	M3	8.5	0.5	60度	4.2	1	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	5.2	100118000236	
72	M3	9.9	0.35	25度	5.3	0.9	TORX	T10	1.40-1.50	6.9	100118000190	
73	M3	11.3	0.35	25度	5.3	1.09	TORXPLUS	15IP	1.14-1.37	7	100118000003	
74	M3	12	0.5	48度	4.2	0.9	TORX	T10	1.00-1.20	9	100118000172	
75	M3	12.8	0.5	60度	4.3	0.6	TORXPLUS	8IP	1.00-1.20	2.9	100118000069	半牙
76	M3	14.7	0.5	60度	4.3	0.6	TORXPLUS	8IP	1.00-1.20	3.3	100118000068	半牙
77	M3	17	0.5	60度	4.2	1	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	6.2	100118000017	半牙
78	M3	20	0.5	60度	4.2	1	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	9.2	100118000289	半牙
79	M3	23	0.5	60度	4.25	1.1	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	8	100118000300	半牙
80	M3.5	7.4	0.6	60度	5.2	1.02	TORX	T15	1.40-1.50	3.9	100118000297	
81	M3.5	7.6	0.6	60度	4.85	0.9	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	4.4	100118000147	
82	M3.5	8	0.6	60度	5.3	1.4	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	3.6	100118000002	
83	M3.5	8	0.6	60度	5.3	1.4	TORX	T15	1.27-1.53	4.2	100118000118	
84	M3.5	8	0.6	60度	5.9	0.85	TORX	T15	1.27-1.53	4.2	100118000245	
85	M3.5	8.4	0.6	60度	4.8	0.5	TORXPLUS	10IP	0.82-1.02	5.9	100118000278	
86	M3.5	8.5	0.6	60度	5.1	0.76	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5	100118000022	4h
87	M3.5	8.5	0.6	60度	5.1	0.75	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.5	100118000269	6g
88	M3.5	8.5	0.6	60度	5.1	0.76	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5	100118000093	车槽/4h
89	M3.5	8.6	0.6	60度	5.1	0.9	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.1	100118000157	车槽/6g
90	M3.5	8.6	0.6	60度	4.8	0.75	TORXPLUS	10IP	1.12-1.22	6	100118000143	
91	M3.5	9	0.6	60度	5.3	1.2	TORX	T15	1.47-1.71	4.6	100118000005	
92	M3.5	9	0.6	60度	5.5	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	5.8	100118000092	
93	M3.5	9	0.6	60度	5.2	1.1	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	5.7	100118000192	
94	M3.5	9.4	0.6	60度	4.75	1	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.4	100118000144	
95	M3.5	9.5	0.6	55度	5.5	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	6	100118000107	
96	M3.5	9.5	0.6	60度	5.4	0.6	TORXPLUS	9IP	1.14-1.32	5.3	100118000249	车槽
97	M3.5	10	0.6	60度	5.3	1.4	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	5.8	100118000062	
98	M3.5	10	0.6	60度	5.3	1.4	TORX	T15	1.27-1.53	6.2	100118000154	
99	M3.5	10	0.6	60度	4.9	1.75	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	6.1	100118000096	
100	M3.5	10	0.6	60度	5.1	0.76	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	7	100118000104	
101	M3.5	10	0.6	50度	5	0.9	TORX	T15	1.60-1.80	6.6	100118000188	
102	M3.5	12	0.6	60度	5.3	1.4	TORXPLUS	15IP	1.41-1.71	7.6	100118000045	
103	M3.5	12	0.6	60度	5.3	1.4	TORX	T15	1.27-1.53	8.2	100118000119	




序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
104	M3.5	12	0.6	60度	5.4	1	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	8.7	100118000171	
105	M3.5	14	0.6	60度	5.2	1	TORX	T15	1.40-1.50	10.5	100118000105	
106	M3.5	15	0.6	40度	5.3	0.5	TORX	T15	1.40-1.50	12.2	100118000243	
107	M4	3.2	0.5	90度	6	0.35	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	1.3	100118000165	车槽
108	M4	3.2	0.5	90度	6	0.45	TORX PLUS	15IP	1.00-1.20	1	100118000205	
109	M4	4.2	0.5	90度	6	0.35	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	2.3	100118000166	车槽
110	M4	4.2	0.5	90度	6	0.45	TORX PLUS	15IP	1.00-1.20	2	100118000204	
111	M4	5.1	0.5	90度	6	0.35	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	3.2	100118000167	车槽
112	M4	5.1	0.5	90度	6	0.45	TORX PLUS	15IP	1.00-1.20	2.9	100118000203	
113	M4	5.7	0.5	60度	5.5	0.8	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	2.9	100118000218	
114	M4	6.1	0.5	90度	6	0.35	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	4.2	100118000170	车槽
115	M4	6.1	0.5	90度	6	0.45	TORX PLUS	15IP	1.00-1.20	3.9	100118000221	
116	M4	6.7	0.5	60度	5.5	0.8	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	3.9	100118000219	
117	M4	7	0.5	60度	5.5	0.55	TORX	T15	1.30-1.40	4.5	100118000102	
118	M4	7	0.7	60度	5.6	1.1	TORX	T15	1.40-1.50	3.7	100118000294	
119	M4	7.1	0.5	90度	6	0.35	TORXPLUS	8IP	0.81-0.98	5.2	100118000173	车槽
120	M4	7.1	0.5	90度	6	0.45	TORX PLUS	15IP	1.00-1.20	4.9	100118000222	
121	M4	7.1	0.5	90度	6	0.45	TORX	T15	1.00-1.15	4.9	100118000256	
122	M4	8.3	0.5	90度	6	0.45	TORX	T15	1.00-1.15	6.2	100118000124	
123	M4	8.4	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	4.7	100118000185	
124	M4	8.5	0.7	60度	5.5	0.65	TORXPLUS	15IP	1.14-1.37	5.6	100118000108	
125	M4	8.5	0.7	60度	5.5	0.6	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.7	100118000136	
126	M4	8.6	0.5	60度	5.5	0.8	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	5.8	100118000220	
127	M4	8.9	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	5.2	100118000191	
128	M4	9	0.7	60度	5.5	1.2	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	4.7	100118000040	
129	M4	9	0.7	60度	5.5	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	4.7	100118000042	
130	M4	9	0.7	60度	5.5	0.6	TORXPLUS	15IP	0.97-1.21	5.6	100118000056	
131	M4	9	0.7	60度	5.74	0.6	TORXPLUS	15IP	1.40-1.60	5.7	100118000066	
132	M4	9	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.55-1.65	5.5	100118000211	
133	M4	9	0.7	43度	5.2	0.6	TORX	T15	1.20-1.50	6	100118000100	
134	M4	9	0.5	90度	6	0.45	TORXPLUS	15IP	1.00-1.15	6.8	100118000138	
135	M4	10	0.7	60度	5.5	1.2	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	5.7	100118000011	
136	M4	10	0.7	55度	5.25	1.4	TORX	T15	1.40-1.50	6.1	100118000019	
137	M4	10	0.7	球形	6.65	X	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	6.2	100118000039	
138	M4	10	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	6.5	100118000078	



序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
139	M4	10	0.7	60度	5.3	0.8	TORX	T15	1.40-1.50	7	100118000089	
140	M4	10	0.7	球形	5.7	X	TORXPLUS	15IP	1.14-1.37	6.2	100118000095	
141	M4	10	0.7	球形	5.7	X	TORX	T15	1.14-1.37	6.2	100118000120	
142	M4	10	0.7	球形	5.9	X	TORX	T15	1.60-1.80	6	100118000169	
143	M4	10	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	6.3	100118000183	
144	M4	10.3	0.7	90度	5.6	1.15	TORX	T15	1.40-1.50	7.7	100118000296	
145	M4	10.5	0.7	60度	5.9	1.3	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	6.1	100118000164	
146	M4	11	0.7	60度	5.65	0.8	TORXPLUS	15IP	1.31-1.54	5.3	100118000031	
147	M4	11	0.7	球形	5.9	X	TORX	T15	1.60-1.80	7	100118000038	
148	M4	11	0.7	60度	5.7	0.8	TORX	T15	1.50-1.60	7.3	100118000057	
149	M4	11	0.7	60度	5.5	0.6	TORXPLUS	15IP	0.97-1.21	7.6	100118000061	
150	M4	11	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	7.5	100118000080	
151	M4	11	0.7	60度	5.5	1.2	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	6.2	100118000184	
152	M4	11	0.7	60度	5.55	1.3	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	7.5	100118000212	
153	M4	11	0.7	60度	5.7	1.2	TORX PLUS	15IP	1.60-1.74	6.4	100118000156	车槽
154	M4	11.2	0.7	60度	5.8	0.7	TORXPLUS	15IP	1.31-1.54	7.5	100118000053	
155	M4	11.5	0.7	60度	5.6	1	TORX	T15	1.40-1.50	7.4	100118000200	
156	M4	11.8	0.7	60度	5.75	0.5	TORXPLUS	15IP	1.14-1.37	8.4	100118000065	
157	M4	11.8	0.7	43度	5.2	0.6	TORXPLUS	15IP	1.20-1.50	8.7	100118000151	
158	M4	12	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	8.5	100118000063	
159	M4	12	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.60-1.74	7	100118000115	车槽
160	M4	12	0.7	60度	5.5	1.2	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	8.5	100118000235	
161	M4	12	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	8.3	100118000199	
162	M4	12.5	0.7	60度	5.5	1.05	TORX	T15	1.40-1.50	9	100118000046	
163	M4	12.5	0.7	60度	5.5	1.1	TORXPLUS	15IP	1.40-1.50	9.2	100118000228	
164	M4	12.8	0.7	60度	5.5	0.45	TORX	T15	1.40-1.50	10	100118000201	
165	M4	13	0.7	60度	5.45	1.3	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	8.2	100118000026	
166	M4	13	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	9.5	100118000081	
167	M4	13	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.55-1.65	8.1	100118000224	
168	M4	13.5	0.7	40度	5.7	0.7	TORX	T15	1.40-1.50	3.5	100118000125	半牙
169	M4	14	0.7	60度	5.5	1.2	TORX	T15	1.40-1.50	9.7	100118000044	
170	M4	14	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	10.5	100118000050	
171	M4	14	0.7	73度	5.8	0.75	TORX	T15	1.40-1.50	11.2	100118000113	
172	M4	14	0.5	60度	6.8	1.7	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	8.7	100118000155	
173	M4	16	0.7	60度	5.7	0.6	TORX	T15	1.40-1.50	12.5	100118000079	



序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
174	M4	16	0.7	60度	5.7	1.2	TORX	T15	1.60-1.80	12.3	100118000175	
175	M4	16.7	0.7	60度	5.8	0.8	TORXPLUS	15IP	1.30-1.50	3.8	100118000070	半牙
176	M4	19	0.7	60度	5.45	1.2	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	9.4	100118000163	半牙
177	M4.5	9.3	0.75	57度	6	0.5	TORXPLUS	10IP	1.10-1.30	5.8	100118000034	
178	M4.5	9.3	0.75	57度	6	0.5	TORX	T10	1.10-1.30	5.8	100118000271	
179	M4.5	10	0.75	60度	6.3	1	TORX PLUS	20IP	1.55-1.65	6.6	100118000270	
180	M4.5	11.5	0.75	55度	6.8	0.4	TORX PLUS	20IP	1.65-1.81	8	100118000135	
181	M4.5	12	0.75	60度	5.75	1	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	8.8	100118000139	
182	M4.5	12	0.75	56度	5.8	1.2	TORX	T15	1.60-1.80	8.6	100118000187	
183	M4.5	12	0.75	60度	6.4	1.2	TORX	T20	1.90-2.20	8.2	100118000214	
184	M4.5	12	0.75	43度	6.4	0.8	TORX PLUS	20IP	1.55-1.65	7.7	100118000272	
185	M4.5	12.3	0.75	60度	5.75	1.3	TORXPLUS	15IP	1.47-1.71	8.8	100118000148	
186	M5	8	0.8	60度	6.6	1.4	TORX	T20	1.90-2.20	4.2	100118000193	
187	M5	8.5	0.8	50度	6.8	0.8	TORXPLUS	20IP	1.55-1.65	4.6	100118000091	
188	M5	9.5	0.8	60度	7.1	1	TORXPLUS	20IP	1.74-2.01	5.6	100118000226	
189	M5	10	0.8	60度	7.1	0.8	TORX	T20	1.50-1.80	5.7	100118000051	
190	M5	10.8	0.8	60度	7.2	0.9	TORX	T20	1.90-2.20	6.8	100118000099	
191	M5	10.8	0.8	43度	6.4	0.8	TORX	T20	1.80-2.00	6.8	100118000186	
192	M5	11.45	0.8	60度	7	1.4	TORXPLUS	20IP	1.74-2.01	6.8	100118000027	
193	M5	11.5	0.8	60度	7	1.25	TORXPLUS	20IP	1.74-2.01	7.3	100118000225	
194	M5	12	0.8	60度	7.1	0.8	TORX	T20	1.50-1.80	7.5	100118000012	
195	M5	12	0.8	60度	6.75	0.9	TORXPLUS	20IP	1.55-1.65	8	100118000055	
196	M5	12	0.8	60度	7.2	0.9	TORX	T20	1.90-2.20	7.7	100118000064	
197	M5	12	0.8	60度	7.1	0.7	TORX PLUS	20IP	1.65-1.81	6.2	100118000159	
198	M5	12	0.8	83度	7	0.9	TORX	T20	1.42-1.80	7.7	100118000216	
199	M5	12	0.8	60度	7.2	0.65	TORX	T20	1.50-1.80	8.4	100118000260	
200	M5	12	0.8	60度	7.1	1	TORXPLUS	20IP	1.74-2.01	8.1	100118000265	
201	M5	12.5	0.8	40度	6.35	0.6	TORXPLUS	20IP	1.65-1.81	8	100118000129	
202	M5	12.6	0.8	60度	7	1	TORXPLUS	20IP	1.55-1.65	8.5	100118000161	
203	M5	12.6	0.8	60度	7	1	TORXPLUS	20IP	1.55-1.65	8.5	100118000137	左旋
204	M5	12.7	0.8	43度	6.4	0.85	TORX	T20	1.50-1.80	7.4	100118000160	车槽
205	M5	12.7	0.8	43度	6.4	0.85	TORX PLUS	20IP	1.50-1.80	7.4	100118000274	车槽
206	M5	12.7	0.8	43度	6.4	0.85	TORX	T20	1.50-1.80	7.4	100118000277	左旋/车槽
207	M5	13	0.8	60度	7.1	0.8	TORX	T20	1.50-1.80	8.7	100118000025	
208	M5	13	0.8	60度	7	0.7	TORXPLUS	20IP	1.65-1.81	9.5	100118000116	



序号	螺纹直径 M(mm)	总长度 L(mm)	牙距 P(mm)	头部角度 α (度)	头部直径 D(mm)	头部厚度 H(mm)	槽形 A	槽大小 A	槽深 l(mm)	螺纹长度 T(mm)	产品编号	备注
209	M5	13	0.8	90度	6.9	0.8	TORX	T20	1.14-1.53	9.3	100118000254	
210	M5	14	0.8	60度	7.1	0.8	TORX	T20	1.50-1.80	9.5	100118000041	
211	M5	14	0.8	60度	7.2	0.9	TORX	T20	1.90-2.20	10.2	100118000223	
212	M5	14	0.8	60度	7.2	1.7	TORX	T20	1.90-2.20	9.4	100118000189	
213	M5	14	0.8	83度	7	0.9	TORX	T20	1.42-1.80	9.7	100118000217	
214	M5	14	0.8	83度	7	0.9	TORXPLUS	20IP	1.34-1.62	8.8	100118000015	
215	M5	14	0.8	60度	7.2	0.65	TORX	T20	1.50-1.80	10.4	100118000255	
216	M5	16	0.8	60度	7.1	0.8	TORX	T20	1.50-1.80	10.5	100118000013	
217	M5	16	0.8	60度	7.2	0.65	TORX	T20	1.50-1.80	12.4	100118000257	
218	M5	16.2	0.8	40度	6.5	1.2	TORX	T20	1.50-1.90	4.3	100118000131	半牙
219	M5	17	0.8	60度	7.2	1.3	TORX	T20	1.80-2.00	12.2	100118000058	
220	M5	18.6	0.8	60度	7.5	1.05	TORXPLUS	20IP	1.65-1.81	4.4	100118000071	半牙
221	M5	19	0.8	60度	7.2	0.65	TORX	T20	1.50-1.80	15.4	100118000262	
222	M5	20.6	0.8	60度	7.5	1.05	TORXPLUS	20IP	1.65-1.81	5.2	100118000072	半牙
223	M5	22.5	0.8	60度	7.5	1.05	TORXPLUS	20IP	1.65-1.81	5.4	100118000076	半牙
224	M6	12	1	60度	8.5	1.25	TORX	T25	2.10-2.30	7	100118000194	
225	M6	13	1	60度	8.5	1.35	TORXPLUS	25IP	2.10-2.30	8	100118000152	
226	M6	16	1	球形	9.45	X	TORXPLUS	25IP	1.90-2.10	10	100118000103	
227	M6	16	1	60度	8.5	1.25	TORX	T25	2.10-2.30	11	100118000158	
228	M6	18	1	60度	8.5	1.35	TORX	T25	2.10-2.30	13	100118000059	
229	M6	20	1	40度	8.5	X	TORX	T30	2.30-2.70	7.8	100118000016	
230	M6	20	1	60度	8.5	1.3	TORXPLUS	25IP	2.10-2.30	14	100118000251	
231	M6	20	1	60度	8.5	1.3	TORXPLUS	T25	2.10-2.30	15	100118000252	半牙
232	M6	24.5	1	60度	9.4	1.1	TORXPLUS	25IP	1.95-2.15	6.1	100118000074	半牙
233	M6	26.6	1	60度	9.4	1.1	TORXPLUS	25IP	1.95-2.15	6.1	100118000073	半牙
234	M8	25	1.25	40度	11	1.4	TORX	T30	2.30-2.70	7.2	100118000130	半牙
235	M8	26	1.25	66度	9.5	2.65	TORXPLUS	30IP	2.47-2.86	12.5	100118000202	车槽

盈锋志诚嘉精密五金（深圳）有限公司
 地址：深圳市坪山新区坑梓街道中兴路13号，518122
 联系：陶超群 邮箱：taochaoqun@zjtech.com
 手机：137 6418 9421 电话：0755-8413 8960